22 140 316

wymiana istn. drzwi
na aluminiowe
drzwi d3

90+30
200



Wymiana istn. kinkietów ściennych, stosować
Kinkiet ścienny chrom: – ilość żarówek 1x18w, IP44
– wymiary 5,6x30cm



Wymiana istn. kinkietów ściennych, stosować
Kinkiet ścienny chrom: – ilość żarówek 1x18w, IP44
– wymiary 5,6x30cm

wykonanie tynku mazaikowego do h.=1,5m.
RAL 8004
malowanie ścian i sufitu w kolorze jasnym
RAL 080 80 30

135 100 48

nadproże 3L/120

90
200

w miejscu otworu zabudować
nadproża i drzwi o skrzydle
90x200 – drzwi d2

szlifowanie istn. płytek lastrykowych

02	Klatka schodowa
32.21	Płytki marmur

123 40 75 42

wymiana drzwi
zastosować drzwi aluminiowe
o skrzydłach 2x90x200 – drzwi d4

2x100
240

wymiana łącznika
jednobiegunowego

wymiana drzwi
zastosować drzwi o skrzydle
90x200 – drzwi d2

90
200



Wymiana istn. kinkietów ściennych, stosować
Kinkiet ścienny chrom: – ilość żarówek 1x18w, IP44
– wymiary 5,6x30cm

demontaż istn. balustrady płycinowej drewnianej
wykonać balustradę ze stali nierdzewnej h=1,1m,
pręty w układzie pionowym co 0,12m, z ogranicznikami
mocowanie balustrady z boku biegów

144 95 228

5x18
29

zamurować otwór
ø68 (135)

10x18
29

5x18
29

238

210 117 250

MODERNIZACJA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NĘDZY			INFO - PROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Ofiar Oświęcimskich 63 47–440 Górki Śląskie tel./fax 4187324;0604149000 e–mail: 604149000@eranet.pl
LOKALIZACJA: 47–440 NĘDZA, UL. STRAŻACKA 2, DZ. NR 109/1, 109/2, 102/3, 102/4. INWESTOR: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NĘDZY, UL. STRAŻACKA 2, 47–440 NĘDZA			
KLATKA SCHODOWA POM. NR 02	Projektował	Podpis	Podziałka: 1:20
	inż bud. Krzysztof Linek upr. nr SLK/0325/PWOK/03		Nr rysunku 4.
PROJEKT MODERNIZACJI			
Data: CZERWIEC 2016			