

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NĘDZA**

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 888 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w brzmieniu określonym w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, składa się w formie tradycyjnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminach określonych w art. 6m ust. 1¹ i 2 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Miejscem składania deklaracji, o której mowa w ust. 1 jest Urząd Gminy Nędza.

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- 1) dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180);
- 2) układ informacji i powiązań między nimi określa **załącznik nr 2** do uchwały;
- 3) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo opatrzona kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną;
- 4) deklaracja składana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy przysyłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX-201-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 6658) .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Gerard Przybyła

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI¹

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 888 z późn. zm.)
Składający:	Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości , współwłaścicieli , użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu , a także innych podmiotów władających nieruchomością
Miejsce składania:	Urząd Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 , 47-440 Nędza
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji:	Wójt Gminy Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5 47-440 Nędza

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) :

- ☐ PIERWSZA DEKLARACJA (na podstawie art. 6m ust. 1¹ ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
(data powstania obowiązku opłaty)
- ☐ NOWA DEKLARACJA (na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
(data powstania obowiązku opłaty)
- ☐ KOREKTA DEKLARACJI (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa od.....do
(okres, którego korekta dotyczy)
- ☐ WYGAŚNIĘCIE obowiązku
(data wygaśnięcia obowiązku)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

- ☐ WŁAŚCICIEL
- ☐ WSPÓŁWŁAŚCICIEL
- ☐ UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
- ☐ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU
- ☐ INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

* osoba fizyczna

** dotyczy składającego deklarację niebędącą osobą fizyczną

¹ Pola jasne wypełnia składający deklarację. Deklarację należy wypełnić komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim, oraz zaznaczyć właściwy kwadrat

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO: ☐ OSOBA FIZYCZNA ☐ OSOBA PRAWNA ☐ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
IMIĘ I NAZWISKO* / PEŁNA NAZWA **			
IMIĘ OJCA*		IMIĘ MATKI*	
Identyfikator: PESEL*		NIP **	REGON**
NUMER TELEFONU (nieobowiązkowy)		ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (nieobowiązkowy)	
ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ			
KRAJ	WOJEWÓDZTWO		POWIAT
GMINA	ULICA	NR DOMU	NR LOKALU
MIEJSCOWOŚĆ	KOD POCZTOWY	POCZTA	
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY (wypełnić w przypadku, gdy adres nieruchomości, na której powstają odpady jest inny niż adres zamieszkania*/siedziby**)			
GMINA NĘDZA	ULICA	NR DOMU	NR LOKALU
MIEJSCOWOŚĆ	KOD POCZTOWY	POCZTA	
E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)			
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C lub D niniejszej deklaracji zamieszkuje: (należy podać liczbę mieszkańców) 2. Oświadczam, że: ☐ posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne ☐ nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne			
F. OBLICZENIE WYSKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)			
Liczba osób	Stawka miesięczna	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c = a * b</i>	
... osób			

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kolumna c)			
KWOTA PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWOLNIENIA (iloczyn wykazanej liczby osób i stawki zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)			
WYSOKOŚĆ OPŁATY PO ZWOLNIENIACH (wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomniejszona o kwotę zwolnienia)			
WYSOKOŚĆ OPŁATY KWARTALNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI			
G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dotyczy nieruchomości zadudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne)			
Liczba osób	Stawka miesięczna	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
<i>a</i>	<i>b</i>	$c = a * b$	
... osób			
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kolumna c)			
WYSOKOŚĆ OPŁATY KWARTALNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI			
H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych)			
Typ pojemnika lub worka	Stawka miesięczna	Liczba pojemników lub worków z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu miesiąca	Iloczyn stawki opłaty i liczby pojemników lub worków z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu miesiąca
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	$d = b * c$
pojemnik 80 l			
pojemnik 120 l			
pojemnik 240 l			
pojemnik 1 100 l			
worek 120 l			
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma opłat z kolumny d)			
WYSOKOŚĆ OPŁATY KWARTALNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI			
I. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dotyczy nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe na nieruchomości albo innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)			
Liczba domków letniskowych na nieruchomości albo liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	Stawka opłaty za rok	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
<i>a</i>	<i>b</i>	$c = a * b$	
.....			

Wysokość opłaty za rok za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma opłat z kolumny c)		
J. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ		
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C lub D niniejszej deklaracji, wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: + (opłata z F i G) (opłata z H) = zł (suma opłat z F lub G i H) (słownie złotych)		
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C lub D niniejszej deklaracji, wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: + (opłata z F i G) (opłata z H) = zł (suma opłat z F lub G i H) (słownie złotych)		
K. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)		
L. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ		
Imię i nazwisko	Data	Podpis
M. ADNOTACJE URZĘDU		

Pouczenie:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.)

Objaśnienia

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójty Gminy Nędza pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. Jeżeli deklaracją objęta jest nieruchomość będąca współwłasnością, współwłaściele mogą złożyć wspólnie jedną deklarację; w takim przypadku w części C deklaracji należy wpisać dane jednego z nich, zaś dane pozostałych współwłaścicieli składających deklarację należy podać w załączniku do deklaracji. Dane każdego z tych współwłaścicieli należy umieścić w osobnym załączniku. Wszyscy współwłaściele składający wspólną deklarację podpisują deklarację w części L deklaracji podając datę składania podpisu. W przypadku braku możliwości złożenia wspólnej deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli, wspólną deklarację może złożyć część współwłaścicieli, wówczas pozostali współwłaściele, którzy nie złożyli wspólnej deklaracji zobowiązani są złożyć odrębne deklaracje. Jeżeli współwłaściele nie składają wspólnej deklaracji każdy z nich zobowiązany jest złożyć odrębną deklarację. Współwłaściele mogą również w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.
4. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5, przesłać drogą pocztową na wyżej wskazany adres lub przesłać drogą elektroniczną.
5. Załącznikami do deklaracji w szczególności są:
 - 1) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
 - 2) pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w formie papierowej.

Część E, F

Wypełnia właściciel nieruchomości jednorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy. Wymieniona w części F opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Gminy Nędza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Właściele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym pomniejszają wysokość opłaty o kwotę przysługującego zwolnienia.

Część G

Wypełniają spółdzielnie, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej uchwałą Rady Gminy Nędza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Część H

Wypełnia właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne. Dotyczy to nieruchomości, na której prowadzona jest np. działalność gospodarcza, publiczna lub społeczna. Wymieniona w części H opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej uchwałą Rady Gminy Nędza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opóźnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.

Część I

Wypełnia właściciel nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata stanowi ryczałtową stawkę opłaty za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ryczałtowa opłata ustalona jest uchwałą Rady Gminy Nędza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Część J

Wypełnia właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą oraz w części stanowi nieruchomość niezamieszkałą. Wymieniona w części J opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych w częściach F i H bądź G i H.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego, 47-440 Nędza, telefon: 32 66 60 460, email: ug@nedza.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez telefon: 32 66 60 490 lub email daneosobowe@nedza.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.).
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. Podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne. Ich podanie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy przetwarzania.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon 22 860 70 86.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało koniecznością wszczęcia przez Wójta Gminy Nędza postępowania w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Załącznik do
DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ		
IMIĘ I NAZWISKO* / PEŁNA NAZWA **		
IMIĘ OJCA*	IMIĘ MATKI*	
Identyfikator: PESEL* NIP **		REGON**
NUMER TELEFONU (nieobowiązkowy)	ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (nieobowiązkowy)	

Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji

```
office:document office:version="1.2"
office:mimetype="application/vnd.oasis.opendocument.text">
<office:meta>
<meta:initial-creator>KOM-23</meta:initial-creator>
<dc:creator>KOM-23</dc:creator>
<meta:editing-cycles>2</meta:editing-cycles>
<meta:creation-date>2022-04-19T12:26:00</meta:creation-date>
<dc:date>2022-04-19T12:26:00</dc:date>
<meta:editing-duration>PT1M</meta:editing-duration>
<meta:generator>
LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2
</meta:generator>
<meta:document-statistic meta:table-count="3" meta:image-count="0" meta:object-count="0"
meta:page-count="5" meta:paragraph-count="201" meta:word-count="1951" meta:character-
count="16382" meta:non-whitespace-character-count="13690"/>
<meta:user-defined meta:name="AppVersion">15.0000</meta:user-defined>
<meta:user-defined meta:name="DocSecurity" meta:value-type="float">0</meta:user-
defined>
<meta:user-defined meta:name="HyperlinksChanged" meta:value-
type="boolean">>false</meta:user-defined>
<meta:user-defined meta:name="LinksUpToDate" meta:value-
type="boolean">>false</meta:user-defined>
<meta:user-defined meta:name="ScaleCrop" meta:value-type="boolean">>false</meta:user-
defined>
<meta:user-defined meta:name="ShareDoc" meta:value-type="boolean">>false</meta:user-
defined>
<meta:template xlink:type="simple" xlink:actuate="onRequest" xlink:title="Normal.dotm"
xlink:href=""/>
</office:meta>
<office:settings>
<config:config-item-set config:name="ooo:view-settings">
<config:config-item config:name="ViewAreaTop" config:type="long">0</config:config-
item>
<config:config-item config:name="ViewAreaLeft" config:type="long">0</config:config-
item>
<config:config-item config:name="ViewAreaWidth" config:type="long">0</config:config-
item>
<config:config-item config:name="ViewAreaHeight" config:type="long">0</config:config-
item>
<config:config-item config:name="ShowRedlineChanges"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="InBrowseMode"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
</config:config-item-set>
<config:config-item-set config:name="ooo:configuration-settings">
```

```

<config:config-item config:name="PrintPaperFromSetup"
config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrintFaxName" config:type="string"/>
<config:config-item config:name="PrintSingleJobs"
config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrintProspectRTL"
config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrintProspect"
config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrintReversed"
config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrintTextPlaceholder"
config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrintTables" config:type="boolean">true</config:config-
item>
<config:config-item config:name="PrintPageBackground"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrintLeftPages"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="DoNotJustifyLinesWithManualBreak"
config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="AlignTabStopPosition"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="IgnoreFirstLineIndentInNumbering"
config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrinterSetup" config:type="base64Binary"/>
<config:config-item config:name="CollapseEmptyCellPara"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="RedlineProtectionKey" config:type="base64Binary"/>
<config:config-item config:name="UseOldPrinterMetrics"
config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="UseOldNumbering"
config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="AddExternalLeading"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="TreatSingleColumnBreakAsPageBreak"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="IsLabelDocument"
config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="RsidRoot" config:type="int">1443977</config:config-
item>
<config:config-item config:name="ConsiderTextWrapOnObjPos"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="TableRowKeep"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="TabsRelativeToIndent"
config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="UpdateFromTemplate"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="SaveVersionOnClose"
config:type="boolean">false</config:config-item>

```

```

<config:config-item config:name="UseFormerTextWrapping"
config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="ChartAutoUpdate"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="AddParaTableSpacingAtStart"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="AllowPrintJobCancel"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="AddParaTableSpacing"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrintDrawings"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="AddParaSpacingToTableCells"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="UseFormerLineSpacing"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="OutlineLevelYieldsNumbering"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="LinkUpdateMode" config:type="short">1</config:config-
item>
<config:config-item config:name="ApplyUserData"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="StylesNoDefault"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="EmbeddedDatabaseName" config:type="string"/>
<config:config-item config:name="FloatableNomargins"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="BackgroundParaOverDrawings"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrinterName" config:type="string"/>
<config:config-item config:name="UseFormerObjectPositioning"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="TabOverMargin"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="SaveGlobalDocumentLinks"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="CurrentDatabaseDataSource" config:type="string"/>
<config:config-item config:name="IsKernAsianPunctuation"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="CurrentDatabaseCommandType"
config:type="int">0</config:config-item>
<config:config-item config:name="CharacterCompressionType"
config:type="short">0</config:config-item>
<config:config-item config:name="SmallCapsPercentage66"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="CurrentDatabaseCommand" config:type="string"/>
<config:config-item config:name="DoNotResetParaAttrsForNumFont"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="FieldAutoUpdate"
config:type="boolean">true</config:config-item>

```

```

<config:config-item config:name="IgnoreTabsAndBlanksForLineCalculation"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="LoadReadonly"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="DoNotCaptureDrawObjsOnPage"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="ClipAsCharacterAnchoredWriterFlyFrames"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrintBlackFonts"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="DisableOffPagePositioning"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="SurroundTextWrapSmall"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="UnxForceZeroExtLeading"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="TabAtLeftIndentForParagraphsInList"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrintRightPages"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="Rsid" config:type="int">1443977</config:config-item>
<config:config-item config:name="MathBaselineAlignment"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="MsWordCompTrailingBlanks"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="InvertBorderSpacing"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="EmbedFonts"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrinterPaperFromSetup"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrinterIndependentLayout" config:type="string">high-
resolution</config:config-item>
<config:config-item config:name="TabOverflow"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrintGraphics"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="PropLineSpacingShrinksFirstLine"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="UnbreakableNumberings"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="AddFrameOffsets"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="ClippedPictures"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="EmbedSystemFonts"
config:type="boolean">>false</config:config-item>
<config:config-item config:name="ApplyParagraphMarkFormatToNumbering"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="SubtractFlysAnchoredAtFlys"
config:type="boolean">>false</config:config-item>

```

```

<config:config-item config:name="EmptyDbFieldHidesPara"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="AddVerticalFrameOffsets"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="ProtectForm"
config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrintEmptyPages"
config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrintControls"
config:type="boolean">true</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrintHiddenText"
config:type="boolean">false</config:config-item>
<config:config-item config:name="PrintAnnotationMode"
config:type="short">0</config:config-item>
</config:config-item-set>
</office:settings>
<office:scripts>
<office:script script:language="ooo:Basic">
<ooo:libraries>
<ooo:library-embedded ooo:name="Standard"/>
</ooo:libraries>
</office:script>
</office:scripts>
<office:font-face-decls>
<style:font-face style:name="Symbol" svg:font-family="Symbol" style:font-family-
generic="roman" style:font-pitch="variable" style:font-charset="x-symbol"/>
<style:font-face style:name="Noto Sans Devanagari1" svg:font-family=""Noto Sans
Devanagari"" style:font-family-generic="swiss"/>
<style:font-face style:name="Arial" svg:font-family="Arial" style:font-family-
generic="roman" style:font-pitch="variable"/>
<style:font-face style:name="Calibri" svg:font-family="Calibri" style:font-family-
generic="roman" style:font-pitch="variable"/>
<style:font-face style:name="Times New Roman" svg:font-family=""Times New Roman"
style:font-family-generic="roman" style:font-pitch="variable"/>
<style:font-face style:name="Liberation Sans" svg:font-family=""Liberation Sans" style:font-
family-generic="swiss" style:font-pitch="variable"/>
<style:font-face style:name="Arial1" svg:font-family="Arial" style:font-family-
generic="system" style:font-pitch="variable"/>
<style:font-face style:name="Calibri1" svg:font-family="Calibri" style:font-family-
generic="system" style:font-pitch="variable"/>
<style:font-face style:name="Courier New" svg:font-family=""Courier New"" style:font-
family-generic="system" style:font-pitch="variable"/>
<style:font-face style:name="DejaVu Sans" svg:font-family=""DejaVu Sans" style:font-
family-generic="system" style:font-pitch="variable"/>
<style:font-face style:name="Mangal" svg:font-family="Mangal" style:font-family-
generic="system" style:font-pitch="variable"/>
<style:font-face style:name="Noto Sans Devanagari" svg:font-family=""Noto Sans
Devanagari"" style:font-family-generic="system" style:font-pitch="variable"/>
<style:font-face style:name="SimSun" svg:font-family="SimSun" style:font-family-
generic="system" style:font-pitch="variable"/>

```

```

<style:font-face style:name="Symbol1" svg:font-family="Symbol" style:font-family-
generic="system" style:font-pitch="variable"/>
<style:font-face style:name="Times New Roman1" svg:font-family=""Times New Roman""
style:font-family-generic="system" style:font-pitch="variable"/>
</office:font-face-decls>
<office:styles>
<style:default-style style:family="graphic">
<style:graphic-properties svg:stroke-color="#3465a4" draw:fill-color="#729fcf" fo:wrap-
option="no-wrap" draw:shadow-offset-x="0.1181in" draw:shadow-offset-y="0.1181in"
draw:start-line-spacing-horizontal="0.1114in" draw:start-line-spacing-vertical="0.1114in"
draw:end-line-spacing-horizontal="0.1114in" draw:end-line-spacing-vertical="0.1114in"
style:flow-with-text="false"/>
<style:paragraph-properties style:text-autospace="ideograph-alpha" style:line-break="strict"
style:font-independent-line-spacing="false">
<style:tab-stops/>
</style:paragraph-properties>
<style:text-properties style:use-window-font-color="true" style:font-name="Calibri" fo:font-
size="12pt" fo:language="pl" fo:country="PL" style:letter-kerning="false" style:font-name-
asian="Calibri1" style:font-size-asian="10pt" style:language-asian="pl" style:country-
asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="10pt"
style:language-complex="ar" style:country-complex="SA"/>
</style:default-style>
<style:default-style style:family="paragraph">
<style:paragraph-properties fo:hyphenation-ladder-count="no-limit" style:text-
autospace="ideograph-alpha" style:punctuation-wrap="hanging" style:line-break="strict"
style:tab-stop-distance="0.4917in" style:writing-mode="page"/>
<style:text-properties style:use-window-font-color="true" style:font-name="Calibri" fo:font-
size="12pt" fo:language="pl" fo:country="PL" style:letter-kerning="false" style:font-name-
asian="Calibri1" style:font-size-asian="10pt" style:language-asian="pl" style:country-
asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="10pt"
style:language-complex="ar" style:country-complex="SA" fo:hyphenate="false"
fo:hyphenation-remain-char-count="2" fo:hyphenation-push-char-count="2"/>
</style:default-style>
<style:default-style style:family="table">
<style:table-properties table:border-model="collapsing"/>
</style:default-style>
<style:default-style style:family="table-row">
<style:table-row-properties fo:keep-together="auto"/>
</style:default-style>
<style:style style:name="Standard" style:family="paragraph" style:default-outline-level=""
style:class="text">
<style:paragraph-properties fo:text-align="start" style:justify-single-word="false"
fo:orphans="2" fo:widows="2" style:writing-mode="lr-tb"/>
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" fo:font-family=""Times New
Roman"" style:font-family-generic="roman" style:font-pitch="variable" fo:font-size="12pt"
style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-family-asian=""Times New Roman""
style:font-family-generic-asian="system" style:font-pitch-asian="variable" style:font-size-
asian="12pt" style:font-size-complex="12pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="Heading" style:family="paragraph" style:parent-style-
name="Standard" style:next-style-name="Text_20_body" style:class="text">

```

```

<style:paragraph-properties fo:margin-top="0.1665in" fo:margin-bottom="0.0835in"
loext:contextual-spacing="false" fo:keep-with-next="always"/>
<style:text-properties style:font-name="Liberation Sans" fo:font-family="Liberation Sans"
style:font-family-generic="swiss" style:font-pitch="variable" fo:font-size="14pt" style:font-
name-asian="DejaVu Sans" style:font-family-asian="DejaVu Sans" style:font-family-
generic-asian="system" style:font-pitch-asian="variable" style:font-size-asian="14pt"
style:font-name-complex="Noto Sans Devanagari" style:font-family-complex="Noto Sans
Devanagari" style:font-family-generic-complex="system" style:font-pitch-
complex="variable" style:font-size-complex="14pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="Text_20_body" style:display-name="Text body"
style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:class="text">
<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0.0972in"
loext:contextual-spacing="false" fo:line-height="115%"/>
</style:style>
<style:style style:name="List" style:family="paragraph" style:parent-style-
name="Text_20_body" style:class="list">
<style:text-properties style:font-size-asian="12pt" style:font-name-complex="Noto Sans
Devanagari1" style:font-family-complex="Noto Sans Devanagari" style:font-family-generic-
complex="swiss"/>
</style:style>
<style:style style:name="Caption" style:family="paragraph" style:parent-style-
name="Standard" style:class="extra">
<style:paragraph-properties fo:margin-top="0.0835in" fo:margin-bottom="0.0835in"
loext:contextual-spacing="false" text:number-lines="false" text:line-number="0"/>
<style:text-properties fo:font-size="12pt" fo:font-style="italic" style:font-size-asian="12pt"
style:font-style-asian="italic" style:font-name-complex="Noto Sans Devanagari1" style:font-
family-complex="Noto Sans Devanagari" style:font-family-generic-complex="swiss"
style:font-size-complex="12pt" style:font-style-complex="italic"/>
</style:style>
<style:style style:name="Index" style:family="paragraph" style:parent-style-
name="Standard" style:class="index">
<style:paragraph-properties text:number-lines="false" text:line-number="0"/>
<style:text-properties style:font-size-asian="12pt" style:font-name-complex="Noto Sans
Devanagari1" style:font-family-complex="Noto Sans Devanagari" style:font-family-generic-
complex="swiss"/>
</style:style>
<style:style style:name="List_20_Paragraph" style:display-name="List Paragraph"
style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:default-outline-level="">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.4917in" fo:margin-right="0in" fo:text-
indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
</style:style>
<style:style style:name="Footnote" style:family="paragraph" style:parent-style-
name="Standard" style:default-outline-level="" style:class="extra">
<style:text-properties fo:font-size="10pt" style:font-size-asian="10pt" style:font-size-
complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="No_20_Spacing" style:display-name="No Spacing"
style:family="paragraph" style:default-outline-level="">

```


<style:paragraph-properties fo:text-align="start" style:justify-single-word="false" fo:orphans="2" fo:widows="2" fo:hyphenation-ladder-count="no-limit" style:vertical-align="baseline" style:writing-mode="lr-tb"/>

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" fo:font-family="Times New Roman" style:font-family-generic="roman" style:font-pitch="variable" fo:font-size="12pt" style:letter-kerning="true" style:font-name-asian="SimSun" style:font-family-asian="SimSun" style:font-family-generic-asian="system" style:font-pitch-asian="variable" style:font-size-asian="12pt" style:language-asian="zh" style:country-asian="CN" style:font-name-complex="Mangal" style:font-family-complex="Mangal" style:font-family-generic-complex="system" style:font-pitch-complex="variable" style:font-size-complex="12pt" style:language-complex="hi" style:country-complex="IN" fo:hyphenate="false" fo:hyphenation-remain-char-count="2" fo:hyphenation-push-char-count="2"/>

</style>

<style:style style:name="Default_20_Paragraph_20_Font" style:display-name="Default Paragraph Font" style:family="text"/>

<style:style style:name="Tekst_20_przypisu_20_dolnego_20_Znak" style:display-name="Tekst przypisu dolnego Znak" style:family="text">

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" fo:font-family="Times New Roman" style:font-family-generic="roman" style:font-pitch="variable" fo:font-size="10pt" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-family-asian="Times New Roman" style:font-family-generic-asian="system" style:font-pitch-asian="variable" style:font-size-asian="10pt" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-family-complex="Times New Roman" style:font-family-generic-complex="system" style:font-pitch-complex="variable" style:font-size-complex="10pt"/>

</style>

<style:style style:name="Footnote_20_Symbol" style:display-name="Footnote Symbol" style:family="text">

<style:text-properties style:text-position="super 58%"/>

</style>

<style:style style:name="Footnote_20_anchor" style:display-name="Footnote anchor" style:family="text">

<style:text-properties style:text-position="super 58%"/>

</style>

<style:style style:name="Internet_20_link" style:display-name="Internet link" style:family="text">

<style:text-properties fo:color="#0000ff" style:text-underline-style="solid" style:text-underline-width="auto" style:text-underline-color="font-color"/>

</style>

<style:style style:name="ListLabel_20_1" style:display-name="ListLabel 1" style:family="text">

<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-family="Arial" style:font-family-generic="roman" style:font-pitch="variable" fo:font-size="8pt" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-family-asian="Times New Roman" style:font-family-generic-asian="system" style:font-pitch-asian="variable" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-family-complex="Times New Roman" style:font-family-generic-complex="system" style:font-pitch-complex="variable"/>

</style>

<style:style style:name="ListLabel_20_2" style:display-name="ListLabel 2" style:family="text">

```

<style:text-properties style:font-name-complex="Courier New" style:font-family-
complex="" style:font-family-generic-complex="system" style:font-pitch-
complex="variable"/>
</style:style>
<style:style style:name="ListLabel_20_3" style:display-name="ListLabel 3"
style:family="text">
<style:text-properties style:font-name-complex="Courier New" style:font-family-
complex="" style:font-family-generic-complex="system" style:font-pitch-
complex="variable"/>
</style:style>
<style:style style:name="ListLabel_20_4" style:display-name="ListLabel 4"
style:family="text">
<style:text-properties style:font-name-complex="Courier New" style:font-family-
complex="" style:font-family-generic-complex="system" style:font-pitch-
complex="variable"/>
</style:style>
<style:style style:name="ListLabel_20_5" style:display-name="ListLabel 5"
style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-family="Arial" style:font-family-
generic="roman" style:font-pitch="variable" fo:font-size="7.5pt" style:font-size-asian="8pt"
style:font-name-complex="Arial1" style:font-family-complex="Arial" style:font-family-
generic-complex="system" style:font-pitch-complex="variable" style:font-size-
complex="8pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="ListLabel_20_6" style:display-name="ListLabel 6"
style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-family="Arial" style:font-family-
generic="roman" style:font-pitch="variable" fo:font-size="7.5pt" style:font-name-
asian="Calibri1" style:font-family-asian="Calibri" style:font-family-generic-asian="system"
style:font-pitch-asian="variable" style:font-size-asian="7.5pt" style:font-name-
complex="Arial1" style:font-family-complex="Arial" style:font-family-generic-
complex="system" style:font-pitch-complex="variable" style:font-size-complex="7.5pt"/>
</style:style>
<text:outline-style style:name="Outline">
<text:outline-level-style text:level="1" style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="2" style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="3" style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="4" style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

```

```

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="5" style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="6" style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="7" style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="8" style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="9" style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="10" style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
</style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
</text:outline-style>
<text:list-style style:name="No_20_List" style:display-name="No List">
<text:list-level-style-number text:level="1" style:num-suffix="." style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="0.5in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="0.5in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="2" style:num-suffix="." style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="0.75in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="0.75in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="3" style:num-suffix="." style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="1in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="1in"/>

```

```

</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="4" style:num-suffix="." style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="1.25in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="1.25in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="5" style:num-suffix="." style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="1.5in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="1.5in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="6" style:num-suffix="." style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="1.75in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="1.75in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="7" style:num-suffix="." style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="2in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="8" style:num-suffix="." style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="2.25in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.25in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="9" style:num-suffix="." style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="2.5in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.5in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="10" style:num-suffix="." style:num-format="">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="2.75in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.75in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
</text:list-style>
<text:list-style style:name="WWNum1">
<text:list-level-style-number text:level="1" style:num-suffix="." style:num-format="A"
style:num-letter-sync="true">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="0.4472in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="0.4472in"/>

```

```

</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="2" style:num-suffix="." style:num-format="a"
style:num-letter-sync="true">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="1in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="1in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="3" style:num-suffix="." style:num-format="i">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment" fo:text-
align="end">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="1.5in" fo:text-indent="-0.1252in" fo:margin-left="1.5in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="4" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="2in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="5" style:num-suffix="." style:num-format="a"
style:num-letter-sync="true">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="2.5in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.5in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="6" style:num-suffix="." style:num-format="i">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment" fo:text-
align="end">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="3in" fo:text-indent="-0.1252in" fo:margin-left="3in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="7" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="3.5in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="3.5in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="8" style:num-suffix="." style:num-format="a"
style:num-letter-sync="true">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="4in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="4in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="9" style:num-suffix="." style:num-format="i">

```

```

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment" fo:text-align="end">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="4.5in" fo:text-indent="-0.1252in" fo:margin-left="4.5in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="10" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="2.75in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.75in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
</text:list-style>
<text:list-style style:name="WWNum2">
<text:list-level-style-bullet text:level="1" text:style-name="ListLabel_20_1" style:num-suffix="□" text:bullet-char="□">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="0.5in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="0.5in"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="Symbol" style:font-charset="x-symbol"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="2" text:style-name="ListLabel_20_2" style:num-suffix="o" text:bullet-char="o">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="1in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="1in"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="Courier New"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="3" style:num-suffix="□" text:bullet-char="□">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="1.5in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="1.5in"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="Wingdings" style:font-charset="x-symbol"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="4" style:num-suffix="□" text:bullet-char="□">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="2in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2in"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="Symbol" style:font-charset="x-symbol"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="5" text:style-name="ListLabel_20_3" style:num-suffix="o" text:bullet-char="o">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="2.5in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.5in"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="Courier New"/>

```

```

</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="6" style:num-suffix="□" text:bullet-char="□">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="3in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="3in"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="Wingdings" style:font-charset="x-symbol"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="7" style:num-suffix="□" text:bullet-char="□">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="3.5in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="3.5in"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="Symbol" style:font-charset="x-symbol"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="8" text:style-name="ListLabel_20_4" style:num-
suffix="o" text:bullet-char="o">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="4in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="4in"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="Courier New"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="9" style:num-suffix="□" text:bullet-char="□">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="4.5in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="4.5in"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="Wingdings" style:font-charset="x-symbol"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-number text:level="10" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="2.75in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.75in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
</text:list-style>
<text:list-style style:name="WWNum3">
<text:list-level-style-number text:level="1" text:style-name="ListLabel_20_5" style:num-
suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="0.5in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="2" style:num-suffix="." style:num-format="a"
style:num-letter-sync="true">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="1in"/>
</style:list-level-properties>

```

```

</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="3" style:num-suffix="." style:num-format="i">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment" fo:text-align="end">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.1252in" fo:margin-left="1.5in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="4" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="5" style:num-suffix="." style:num-format="a" style:num-letter-sync="true">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.5in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="6" style:num-suffix="." style:num-format="i">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment" fo:text-align="end">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.1252in" fo:margin-left="3in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="7" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="3.5in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="8" style:num-suffix="." style:num-format="a" style:num-letter-sync="true">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="4in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="9" style:num-suffix="." style:num-format="i">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment" fo:text-align="end">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.1252in" fo:margin-left="4.5in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="10" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

```



```

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="2.75in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.75in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
</text:list-style>
<text:list-style style:name="WWNum4">
<text:list-level-style-number text:level="1" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="0.5in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="2" style:num-suffix="." style:num-format="a"
style:num-letter-sync="true">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="1in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="3" style:num-suffix="." style:num-format="i">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment" fo:text-
align="end">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.1252in"
fo:margin-left="1.5in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="4" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="2in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="5" style:num-suffix="." style:num-format="a"
style:num-letter-sync="true">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="2.5in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="6" style:num-suffix="." style:num-format="i">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment" fo:text-
align="end">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.1252in"
fo:margin-left="3in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="7" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="3.5in"/>
</style:list-level-properties>

```

```

</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="8" style:num-suffix="." style:num-format="a"
style:num-letter-sync="true">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="4in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="9" style:num-suffix="." style:num-format="i">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment" fo:text-align="end">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.1252in"
fo:margin-left="4.5in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="10" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="2.75in"
fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.75in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
</text:list-style>
<text:list-style style:name="WWNum5">
<text:list-level-style-number text:level="1" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="0.5in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="2" style:num-suffix="." style:num-format="a"
style:num-letter-sync="true">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="1in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="3" style:num-suffix="." style:num-format="i">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment" fo:text-align="end">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.1252in"
fo:margin-left="1.5in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="4" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="2in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="5" style:num-suffix="." style:num-format="a"
style:num-letter-sync="true">

```

```

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="2.5in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="6" style:num-suffix="." style:num-format="i">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment" fo:text-align="end">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.1252in"
fo:margin-left="3in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="7" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="3.5in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="8" style:num-suffix="." style:num-format="a"
style:num-letter-sync="true">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="4in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="9" style:num-suffix="." style:num-format="i">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment" fo:text-align="end">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.1252in"
fo:margin-left="4.5in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="10" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="2.75in"
fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.75in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
</text:list-style>
<text:list-style style:name="WWNum6">
<text:list-level-style-number text:level="1" style:num-suffix=")" style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="0.75in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="2" style:num-suffix="." style:num-format="a"
style:num-letter-sync="true">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="1.25in"/>

```

```

</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="3" style:num-suffix="." style:num-format="i">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment" fo:text-align="end">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.1252in" fo:margin-left="1.75in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="4" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.25in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="5" style:num-suffix="." style:num-format="a" style:num-letter-sync="true">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.75in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="6" style:num-suffix="." style:num-format="i">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment" fo:text-align="end">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.1252in" fo:margin-left="3.25in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="7" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="3.75in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="8" style:num-suffix="." style:num-format="a" style:num-letter-sync="true">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="4.25in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="9" style:num-suffix="." style:num-format="i">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment" fo:text-align="end">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.1252in" fo:margin-left="4.75in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="10" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

```

```

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="2.75in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.75in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
</text:list-style>
<text:list-style style:name="WWNum7">
<text:list-level-style-number text:level="1" style:num-suffix="." style:num-format="A"
style:num-letter-sync="true" text:start-value="3">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="0.4472in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="2" style:num-suffix="." style:num-format="a"
style:num-letter-sync="true">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="0.9472in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="3" style:num-suffix="." style:num-format="i">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment" fo:text-
align="end">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.1252in"
fo:margin-left="1.4472in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="4" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="1.9472in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="5" style:num-suffix="." style:num-format="a"
style:num-letter-sync="true">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="2.4472in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="6" style:num-suffix="." style:num-format="i">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment" fo:text-
align="end">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.1252in"
fo:margin-left="2.9472in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="7" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="3.4472in"/>

```

```

</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="8" style:num-suffix="." style:num-format="a"
style:num-letter-sync="true">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="3.9472in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="9" style:num-suffix="." style:num-format="i">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment" fo:text-align="end">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.1252in"
fo:margin-left="4.4472in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="10" style:num-suffix="." style:num-format="1">
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="2.75in"
fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.75in"/>
</style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
</text:list-style>
<text:notes-configuration text:note-class="footnote" style:num-format="1" text:start-value="0"
text:footnotes-position="page" text:start-numbering-at="document"/>
<text:notes-configuration text:note-class="endnote" style:num-format="i" text:start-value="0"/>
<text:linenumbering-configuration text:number-lines="false" text:offset="0.1965in"
style:num-format="1" text:number-position="left" text:increment="5"/>
<style:default-page-layout>
<style:page-layout-properties style:layout-grid-standard-mode="true"/>
</style:default-page-layout>
</office:styles>
<office:automatic-styles>
<style:style style:name="Table1" style:family="table">
<style:table-properties style:width="6.3972in" fo:margin-left="0in" fo:margin-top="0in"
fo:margin-bottom="0in" table:align="left" fo:background-color="#b3b3b3" style:writing-mode="lr-tb">
<style:background-image/>
</style:table-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.A" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="1.6493in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.B" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="4.7472in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.1" style:family="table-row">
<style:table-row-properties fo:keep-together="auto"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.A1" style:family="table-cell">

```

```

<style:table-cell-properties fo:background-color="#b3b3b3" fo:padding-left="0.075in"
fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border-
left="0.5pt solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="0.5pt solid #000000"
fo:border-bottom="none">
<style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.B1" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:background-color="#b3b3b3" fo:padding-left="0.075in"
fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border-
left="none" fo:border-right="0.5pt solid #000000" fo:border-top="0.5pt solid #000000"
fo:border-bottom="none">
<style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.A2" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:background-color="#b3b3b3" fo:padding-left="0.075in"
fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border-
left="0.5pt solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="none" fo:border-
bottom="none">
<style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.B2" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:background-color="#b3b3b3" fo:padding-left="0.075in"
fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border-
left="none" fo:border-right="0.5pt solid #000000" fo:border-top="none" fo:border-
bottom="none">
<style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.A4" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:background-color="#b3b3b3" fo:padding-left="0.075in"
fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border-
left="0.5pt solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="none" fo:border-
bottom="0.5pt solid #000000">
<style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.B4" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:background-color="#b3b3b3" fo:padding-left="0.075in"
fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border-
left="none" fo:border-right="0.5pt solid #000000" fo:border-top="none" fo:border-
bottom="0.5pt solid #000000">
<style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Table2" style:family="table">
<style:table-properties style:width="6.375in" fo:margin-left="0in" fo:margin-top="0in"
fo:margin-bottom="0in" table:align="left" style:writing-mode="lr-tb"/>
</style:style>

```

```

<style:style style:name="Table2.A" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="1.45in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.B" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="0.4785in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.C" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="0.1465in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.D" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="0.0563in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.E" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="0.7993in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.F" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="0.2542in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.G" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="1.0799in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.H" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="0.0549in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.I" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="0.0396in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.J" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="0.0472in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.K" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="0.0431in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.L" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="0.2472in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.M" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="0.2014in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.N" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="0.1438in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.O" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="0.2833in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.P" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="1.0493in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.1" style:family="table-row">
<style:table-row-properties fo:keep-together="auto"/>
</style:style>

```



```

<style:style style:name="Table2.A1" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:background-color="#b3b3b3" fo:padding-left="0.075in"
fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt
solid #000000">
<style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.A2" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.A3" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:background-color="#a6a6a6" fo:padding-left="0.075in"
fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt
solid #000000">
<style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.A4" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:background-color="#ffffff" fo:padding-left="0.075in"
fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt
solid #000000">
<style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.5" style:family="table-row">
<style:table-row-properties style:min-row-height="0.4868in" fo:keep-together="auto"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.D16" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.L16" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.P16" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.A17" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.D17" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.H17" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>

```

```

</style:style>
<style:style style:name="Table2.A19" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.A21" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.C21" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.J21" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.A22" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.C22" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.J22" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.A23" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.C23" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.J23" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.A24" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:background-color="#bfbfbf" fo:padding-left="0.075in"
fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt
solid #000000">
<style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.A29" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

</style:style>
<style:style style:name="Table2.K45" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.A46" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.F46" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.K46" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.A47" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.F47" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.K47" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.A52" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.54" style:family="table-row">
<style:table-row-properties style:min-row-height="0.1007in" fo:keep-together="auto"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.A62" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-
top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table3" style:family="table">
<style:table-properties style:width="6.3965in" fo:margin-left="0in" fo:margin-top="0in"
fo:margin-bottom="0in" table:align="left" fo:background-color="#ffffff" style:writng-
mode="lr-tb">
<style:background-image/>
</style:table-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Table3.A" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="3.184in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table3.B" style:family="table-column">

```

```

<style:table-column-properties style:column-width="1.7139in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table3.C" style:family="table-column">
<style:table-column-properties style:column-width="1.4979in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table3.1" style:family="table-row">
<style:table-row-properties fo:keep-together="auto"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table3.A1" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:background-color="#a6a6a6" fo:padding-left="0.075in"
fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt
solid #000000">
<style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Table3.A2" style:family="table-cell">
<style:table-cell-properties fo:background-color="#ffffff" fo:padding-left="0.075in"
fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt
solid #000000">
<style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="P1" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="10pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="10pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P2" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:text-align="center" style:justify-single-word="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="10pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="10pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P3" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:text-align="justify" style:justify-single-word="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="10pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="10pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-
complex="Arial1" style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P4" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:text-align="end" style:justify-single-word="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="10pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="10pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-
complex="Arial1" style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P5" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="10pt" style:font-size-
asian="10pt" style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P6" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:text-align="end" style:justify-single-word="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="10pt" style:font-size-
asian="10pt" style:font-size-complex="10pt"/>

```

```

</style:style>
<style:style style:name="P7" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:text-align="center" style:justify-single-word="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="10pt" style:font-size-
asian="10pt" style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P8" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:text-align="center" style:justify-single-word="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-weight="bold" style:font-weight-
asian="bold"/>
</style:style>
<style:style style:name="P9" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="8pt" style:font-size-asian="8pt"
style:font-size-complex="8pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P10" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:text-align="end" style:justify-single-word="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="8pt" style:font-size-asian="8pt"
style:font-size-complex="8pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P11" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:text-align="center" style:justify-single-word="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="8pt" style:font-size-asian="8pt"
style:font-size-complex="8pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P12" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:text-align="justify" style:justify-single-word="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="8pt" style:font-size-asian="8pt"
style:font-size-complex="8pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P13" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="8pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="8pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="8pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P14" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="8pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="8pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Arial1"
style:font-size-complex="8pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P15" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="8pt" fo:language="en"
fo:country="US" fo:font-weight="bold" style:font-size-asian="8pt" style:font-weight-
asian="bold" style:font-size-complex="8pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P16" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:text-align="center" style:justify-single-word="false"/>
</style:style>
<style:style style:name="P17" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:text-align="end" style:justify-single-word="false"/>
</style:style>

```



```

<style:style style:name="P18" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard"
style:list-style-name="WWNum1"/>
<style:style style:name="P19" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard"
style:list-style-name="WWNum2"/>
<style:style style:name="P20" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard"
style:list-style-name="WWNum5"/>
<style:style style:name="P21" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:text-align="justify" style:justify-single-word="false"/>
</style:style>
<style:style style:name="P22" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard"
style:list-style-name="WWNum7"/>
<style:style style:name="P23" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard"
style:master-page-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="4.4252in" fo:margin-right="0in" fo:text-
align="justify" style:justify-single-word="false" fo:text-indent="-0.1917in" style:auto-text-
indent="false" style:page-number="auto"/>
</style:style>
<style:style style:name="P24" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="3.9335in" fo:margin-right="0in" fo:text-
align="justify" style:justify-single-word="false" fo:text-indent="0.3in" style:auto-text-
indent="false"/>
</style:style>
<style:style style:name="P25" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="3.9335in" fo:margin-right="0in" fo:text-
align="justify" style:justify-single-word="false" fo:text-indent="0.3in" style:auto-text-
indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="10pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="10pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P26" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="3.7417in" fo:margin-right="0in" fo:text-
align="justify" style:justify-single-word="false" fo:text-indent="0.4917in" style:auto-text-
indent="false"/>
</style:style>
<style:style style:name="P27" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.25in" fo:margin-right="0in" fo:text-
indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
</style:style>
<style:style style:name="P28" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.25in" fo:margin-right="0in" fo:text-
indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="10pt" style:font-size-
asian="10pt" style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P29" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.25in" fo:margin-right="0in" fo:text-
indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="10pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="10pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P30" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">

```

```

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.25in" fo:margin-right="0in" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="8pt" style:font-size-asian="8pt" style:font-size-complex="8pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P31" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.25in" fo:margin-right="0in" fo:text-align="center" style:justify-single-word="false" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="8pt" style:font-size-asian="8pt" style:font-size-complex="8pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P32" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.25in" fo:margin-right="0in" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="8pt" fo:font-weight="bold" style:font-size-asian="8pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="8pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P33" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.25in" fo:margin-right="0in" fo:text-align="justify" style:justify-single-word="false" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
</style:style>
<style:style style:name="P34" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.25in" fo:margin-right="0in" fo:text-align="center" style:justify-single-word="false" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
</style:style>
<style:style style:name="P35" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.5in" fo:margin-right="0in" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
</style:style>
<style:style style:name="P36" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.5in" fo:margin-right="0in" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="8pt" style:font-size-asian="8pt" style:font-size-complex="8pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P37" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.5in" fo:margin-right="0in" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="8pt" style:font-size-asian="8pt" style:font-name-complex="Arial1" style:font-size-complex="8pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P38" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.5in" fo:margin-right="0in" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="8pt" fo:font-weight="bold" style:font-size-asian="8pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="8pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P39" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">

```

```

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.5in" fo:margin-right="0in" fo:text-indent="0in"
style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="10pt" style:font-size-
asian="10pt" style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P40" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.5in" fo:margin-right="0in" fo:text-indent="0in"
style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="10pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="10pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P41" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.4472in" fo:margin-right="0in" fo:text-
indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="10pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="10pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P42" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.4472in" fo:margin-right="0in" fo:text-
indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="10pt" style:font-size-
asian="10pt" style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P43" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.05in" fo:margin-right="0in" fo:text-
indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
</style:style>
<style:style style:name="P44" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.05in" fo:margin-right="0in" fo:text-
indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="10pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="10pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P45" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Footnote"
style:master-page-name="Converted2">
<style:paragraph-properties style:page-number="auto"/>
</style:style>
<style:style style:name="P46" style:family="paragraph" style:parent-style-
name="No_20_Spacing">
<style:paragraph-properties fo:text-align="justify" style:justify-single-word="false"/>
</style:style>
<style:style style:name="P47" style:family="paragraph" style:parent-style-
name="No_20_Spacing">
<style:paragraph-properties fo:text-align="justify" style:justify-single-word="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="7.5pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="7.5pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-
complex="Arial1" style:font-size-complex="7.5pt" style:font-weight-complex="bold"/>
</style:style>
<style:style style:name="P48" style:family="paragraph" style:parent-style-
name="No_20_Spacing">
<style:paragraph-properties fo:text-align="justify" style:justify-single-word="false"/>

```

```

<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="7.5pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="7.5pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-
complex="Arial1" style:font-size-complex="7.5pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P49" style:family="paragraph" style:parent-style-
name="No_20_Spacing">
<style:paragraph-properties fo:text-align="justify" style:justify-single-word="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="7.5pt" style:font-size-
asian="7.5pt" style:font-name-complex="Arial1" style:font-size-complex="7.5pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P50" style:family="paragraph" style:parent-style-
name="No_20_Spacing" style:list-style-name="WWNum3">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.1972in" fo:margin-right="0in" fo:text-
align="justify" style:justify-single-word="false" fo:text-indent="-0.1972in" style:auto-text-
indent="false"/>
</style:style>
<style:style style:name="P51" style:family="paragraph" style:parent-style-
name="No_20_Spacing" style:list-style-name="WWNum6">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.3937in" fo:margin-right="0in" fo:text-
align="justify" style:justify-single-word="false" fo:text-indent="-0.1965in" style:auto-text-
indent="false"/>
</style:style>
<style:style style:name="P52" style:family="paragraph" style:parent-style-
name="List_20_Paragraph">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="10pt" style:font-size-
asian="10pt" style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P53" style:family="paragraph" style:parent-style-
name="List_20_Paragraph">
<style:paragraph-properties fo:text-align="justify" style:justify-single-word="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="7.5pt" style:font-size-
asian="7.5pt" style:font-name-complex="Arial1" style:font-size-complex="7.5pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P54" style:family="paragraph" style:parent-style-
name="List_20_Paragraph">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0in" fo:margin-right="0in" fo:text-indent="0in"
style:auto-text-indent="false"/>
</style:style>
<style:style style:name="P55" style:family="paragraph" style:parent-style-
name="List_20_Paragraph">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0in" fo:margin-right="0in" fo:text-indent="0in"
style:auto-text-indent="false"/>
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="7.5pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="7.5pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-
complex="Arial1" style:font-size-complex="7.5pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P56" style:family="paragraph" style:parent-style-
name="List_20_Paragraph">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0in" fo:margin-right="0in" fo:text-align="justify"
style:justify-single-word="false" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>

```

```

<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="7.5pt" style:font-size-
asian="7.5pt" style:font-name-complex="Arial1" style:font-size-complex="7.5pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P57" style:family="paragraph" style:parent-style-
name="List_20_Paragraph">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0in" fo:margin-right="0in" fo:text-align="justify"
style:justify-single-word="false" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>
</style:style>
<style:style style:name="P58" style:family="paragraph" style:parent-style-
name="List_20_Paragraph" style:list-style-name="WWNum4">
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.2957in" fo:margin-right="0in" fo:text-
align="justify" style:justify-single-word="false" fo:text-indent="-0.25in" style:auto-text-
indent="false"/>
</style:style>
<style:style style:name="T1" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="10pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="10pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T2" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="10pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="10pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-
complex="Arial1" style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T3" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="10pt" style:font-size-
asian="10pt" style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T4" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="10pt" fo:language="en"
fo:country="US" style:font-size-asian="10pt" style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T5" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="10pt" fo:font-style="italic"
style:font-size-asian="10pt" style:font-style-asian="italic" style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T6" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-weight="bold" style:font-weight-
asian="bold"/>
</style:style>
<style:style style:name="T7" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="7pt" style:font-size-asian="7pt"
style:font-size-complex="7pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T8" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="8pt" style:font-size-asian="8pt"
style:font-size-complex="8pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T9" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="8pt" style:font-size-asian="8pt"
style:font-name-complex="Arial1" style:font-size-complex="8pt"/>
</style:style>

```

```

<style:style style:name="T10" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="8pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="8pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="8pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T11" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="8pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="8pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Arial1"
style:font-size-complex="8pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T12" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="8pt" fo:language="en"
fo:country="US" fo:font-weight="bold" style:font-size-asian="8pt" style:font-weight-
asian="bold" style:font-size-complex="8pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T13" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="6pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="6pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="6pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T14" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="7.5pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="7.5pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-
complex="Arial1" style:font-size-complex="7.5pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T15" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="7.5pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="7.5pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-
complex="Arial1" style:font-size-complex="7.5pt" style:font-weight-complex="bold"/>
</style:style>
<style:style style:name="T16" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="7.5pt" style:font-size-
asian="7.5pt" style:font-name-complex="Arial1" style:font-size-complex="7.5pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T17" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="7.5pt" style:font-size-
asian="7.5pt" style:font-name-complex="Arial1" style:font-size-complex="7.5pt" style:font-
weight-complex="bold"/>
</style:style>
<style:style style:name="T18" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="7.5pt" style:font-size-
asian="7.5pt" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-
complex="Arial1" style:font-size-complex="7.5pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T19" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="7.5pt" style:font-size-
asian="7.5pt" style:font-size-complex="7.5pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T20" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-size="7.5pt" style:font-name-
asian="Calibri1" style:font-size-asian="7.5pt" style:font-name-complex="Arial1" style:font-
size-complex="7.5pt"/>
</style:style>

```

```

<style:style style:name="T21" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Arial" style:font-name-complex="Arial1"/>
</style:style>
<style:style style:name="T22" style:family="text">
<style:text-properties fo:font-size="7pt" style:font-size-asian="7pt" style:font-size-complex="7pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T23" style:family="text">
<style:text-properties style:font-name="Symbol" fo:font-size="8pt" style:font-name-asian="Symbol1" style:font-size-asian="8pt" style:font-name-complex="Symbol1" style:font-size-complex="8pt"/>
</style:style>
<style:page-layout style:name="pm1">
<style:page-layout-properties fo:page-width="8.2681in" fo:page-height="11.6929in" style:num-format="1" style:print-orientation="portrait" fo:margin-top="0.9839in" fo:margin-bottom="0.9839in" fo:margin-left="0.9839in" fo:margin-right="0.9839in" style:writing-mode="lr-tb" style:layout-grid-color="#c0c0c0" style:layout-grid-lines="38" style:layout-grid-base-height="0.25in" style:layout-grid-ruby-height="0in" style:layout-grid-mode="none" style:layout-grid-ruby-below="false" style:layout-grid-print="false" style:layout-grid-display="false" style:layout-grid-base-width="0.1665in" style:layout-grid-snap-to="true" style:footnote-max-height="0in">
<style:footnote-sep style:width="0.0071in" style:distance-before-sep="0.0398in" style:distance-after-sep="0.0398in" style:line-style="solid" style:adjustment="left" style:rel-width="25%" style:color="#000000"/>
</style:page-layout-properties>
<style:header-style/>
<style:footer-style/>
</style:page-layout>
<style:page-layout style:name="pm2">
<style:page-layout-properties fo:page-width="8.5in" fo:page-height="11in" style:num-format="1" style:print-orientation="portrait" fo:margin-top="1in" fo:margin-bottom="1in" fo:margin-left="1.25in" fo:margin-right="1.25in" style:writing-mode="lr-tb" style:layout-grid-color="#c0c0c0" style:layout-grid-lines="22860" style:layout-grid-base-height="0.0693in" style:layout-grid-ruby-height="0in" style:layout-grid-mode="none" style:layout-grid-ruby-below="false" style:layout-grid-print="false" style:layout-grid-display="false" style:layout-grid-base-width="0.1665in" style:layout-grid-snap-to="true" style:footnote-max-height="0in">
<style:footnote-sep style:width="0.0071in" style:distance-before-sep="0.0398in" style:distance-after-sep="0.0398in" style:line-style="solid" style:adjustment="left" style:rel-width="25%" style:color="#000000"/>
</style:page-layout-properties>
<style:header-style/>
<style:footer-style/>
</style:page-layout>
</office:automatic-styles>
<office:master-styles>
<style:master-page style:name="Standard" style:page-layout-name="pm1"/>
<style:master-page style:name="Converted1" style:page-layout-name="pm2"/>
<style:master-page style:name="Converted2" style:page-layout-name="pm2"/>
</office:master-styles>
<office:body>

```

<office:text text:use-soft-page-breaks="true">
 <text:sequence-decls>
 <text:sequence-decl text:display-outline-level="0" text:name="Illustration"/>
 <text:sequence-decl text:display-outline-level="0" text:name="Table"/>
 <text:sequence-decl text:display-outline-level="0" text:name="Text"/>
 <text:sequence-decl text:display-outline-level="0" text:name="Drawing"/>
 <text:sequence-decl text:display-outline-level="0" text:name="Figure"/>
 </text:sequence-decls>
 <text:p text:style-name="P23">
 <text:bookmark text:name="_GoBack"/>
 <text:span text:style-name="T1">załącznik nr 1 </text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P24">
 <text:span text:style-name="T1">
 do
 <text:s/>
 Uchwały Nr
 </text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P26">
 <text:span text:style-name="T1">Rady Gminy Nędza</text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P24">
 <text:span text:style-name="T1">z dnia</text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P25"/>
 <text:p text:style-name="P16">
 <text:span text:style-name="T6">
 DEKLARACJA
 <text:s/>
 O WYSOKOŚCI
 <text:s/>
 OPŁATY ZA
 <text:s text:c="2"/>
 GOSPODAROWANIE
 <text:s/>
 ODPADAMI
 <text:s/>
 KOMUNALNYMI
 </text:span>
 <text:span text:style-name="Footnote_20_Symbol">
 <text:span text:style-name="T6">
 <text:note text:id="ftn1" text:note-class="footnote">
 <text:note-citation>1</text:note-citation>
 <text:note-body>
 <text:p text:style-name="P45">
 <text:span text:style-name="T22">
 <text:s/>
 </text:span>
 <text:span text:style-name="T7">

Pola jasne wypełnia składający deklarację. Deklarację należy wypełnić komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim, oraz zaznaczyć właściwy kwadrat

<text:s/>
</text:span>
</text:p>
</text:note-body>
</text:note>
</text:span>
</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="P8"/>
<table:table table:name="Table1" table:style-name="Table1">
<table:table-column table:style-name="Table1.A"/>
<table:table-column table:style-name="Table1.B"/>
<table:table-row table:style-name="Table1.1">
<table:table-cell table:style-name="Table1.A1" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P10"/>
<text:p text:style-name="P17">
<text:span text:style-name="T8">Podstawa prawna:</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Table1.B1" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P9"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T8">
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
<text:s/>
(t.j. Dz. U. z 2021r., poz.
<text:s/>
888
<text:s/>
z późn.
<text:s/>
zm.)
</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="P9"/>
</table:table-cell>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table1.1">
<table:table-cell table:style-name="Table1.A2" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P17">
<text:span text:style-name="T8">Składający:</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Table1.B2" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T8">
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli
<text:s/>

nieruchomości , współwłaścicieli , użytkowników

<text:s/>

wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu , a także innych podmiotów władających nieruchomością

</text:span>

</text:p>

<text:p text:style-name="P9"/>

</table:table-cell>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table1.1">

<table:table-cell table:style-name="Table1.A2" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P17">

<text:span text:style-name="T8">Miejsce składania:</text:span>

</text:p>

</table:table-cell>

<table:table-cell table:style-name="Table1.B2" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="Standard">

<text:span text:style-name="T8">

Urząd Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 , 47-440 Nędza

</text:span>

</text:p>

<text:p text:style-name="P9"/>

</table:table-cell>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table1.1">

<table:table-cell table:style-name="Table1.A4" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P17">

<text:span text:style-name="T8">Organ właściwy do przyjęcia deklaracji:</text:span>

</text:p>

</table:table-cell>

<table:table-cell table:style-name="Table1.B4" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="Standard">

<text:span text:style-name="T10">

Wójt Gminy Nędza

<text:s/>

ul. Jana III Sobieskiego 5

<text:s text:c="2"/>

47-440 Nędza

</text:span>

</text:p>

<text:p text:style-name="P9"/>

</table:table-cell>

</table:table-row>

</table:table>

<text:p text:style-name="P6"/>

<table:table table:name="Table2" table:style-name="Table2">

<table:table-column table:style-name="Table2.A"/>

<table:table-column table:style-name="Table2.B"/>

<table:table-column table:style-name="Table2.C"/>

<table:table-column table:style-name="Table2.D"/>

<table:table-column table:style-name="Table2.E"/>

<table:table-column table:style-name="Table2.F"/>
 <table:table-column table:style-name="Table2.G"/>
 <table:table-column table:style-name="Table2.H"/>
 <table:table-column table:style-name="Table2.I"/>
 <table:table-column table:style-name="Table2.J"/>
 <table:table-column table:style-name="Table2.K"/>
 <table:table-column table:style-name="Table2.L"/>
 <table:table-column table:style-name="Table2.M"/>
 <table:table-column table:style-name="Table2.N"/>
 <table:table-column table:style-name="Table2.O"/>
 <table:table-column table:style-name="Table2.P"/>
 <table:table-row table:style-name="Table2.1">
 <table:table-cell table:style-name="Table2.A1" table:number-columns-spanned="16"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P28"/>
 <text:list xml:id="list2200145948" text:style-name="WWNum1">
 <text:list-item>
 <text:p text:style-name="P18">
 <text:span text:style-name="T1">OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI </text:span>
 </text:p>
 </text:list-item>
 </text:list>
 <text:p text:style-name="P28"/>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 </table:table-row>
 <table:table-row table:style-name="Table2.1">
 <table:table-cell table:style-name="Table2.A2" table:number-columns-spanned="16"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="Standard">
 <text:span text:style-name="T3">
 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) :
 </text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P5"/>
 <text:list xml:id="list2093916825" text:style-name="WWNum2">
 <text:list-item>

<text:p text:style-name="P19">
 <text:span text:style-name="T3">PIERWSZA DEKLARACJA </text:span>
 <text:span text:style-name="T8">(na podstawie art. 6m ust. 1</text:span>
 <text:span text:style-name="T9">¹</text:span>
 <text:span text:style-name="T8">
 <text:s/>
 ustawy
 </text:span>
 </text:p>
 </text:list-item>
 </text:list>
 <text:p text:style-name="P35">
 <text:span text:style-name="T8">
 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
 <text:s/>
 w gminach)
 <text:s text:c="2"/>

 </text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P35">
 <text:span text:style-name="T3">
 <text:s text:c="95"/>
 </text:span>
 <text:span text:style-name="T8">(data powstania obowiązku opłaty)</text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P36"/>
 <text:list xml:id="list152739962355665" text:continue-numbering="true" text:style-name="WWNum2">
 <text:list-item>
 <text:p text:style-name="P19">
 <text:span text:style-name="T3">NOWA DEKLARACJA </text:span>
 <text:span text:style-name="T8">(na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy </text:span>
 </text:p>
 </text:list-item>
 </text:list>
 <text:p text:style-name="P35">
 <text:span text:style-name="T8">
 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
 <text:s/>
 w gminach)
 <text:s text:c="2"/>

 </text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P35">
 <text:span text:style-name="T3">
 <text:s text:c="95"/>
 </text:span>
 <text:span text:style-name="T8">(data powstania obowiązku opłaty)</text:span>
 </text:p>

<text:p text:style-name="P36"/>
 <text:list xml:id="list152740536529855" text:continue-numbering="true" text:style-name="WWNum2">
 <text:list-item>
 <text:p text:style-name="P19">
 <text:span text:style-name="T3">KOREKTA DEKLARACJI </text:span>
 <text:span text:style-name="T8">(na podstawie art. 81 ustawy z dnia</text:span>
 </text:p>
 </text:list-item>
 </text:list>
 <text:p text:style-name="P35">
 <text:span text:style-name="T8">
 <text:s/>
 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
 <text:s text:c="49"/>
 od.....do
 </text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P35">
 <text:span text:style-name="T3">
 <text:s text:c="95"/>
 </text:span>
 <text:span text:style-name="T8">(okres, którego korekta dotyczy)</text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P36"/>
 <text:list xml:id="list152739980046179" text:continue-numbering="true" text:style-name="WWNum2">
 <text:list-item>
 <text:p text:style-name="P19">
 <text:span text:style-name="T3">WYGASNIENIE obowiązku</text:span>
 <text:span text:style-name="T8">
 <text:s text:c="65"/>

 </text:span>
 </text:p>
 </text:list-item>
 </text:list>
 <text:p text:style-name="P35">
 <text:span text:style-name="T3">
 <text:s text:c="95"/>
 </text:span>
 <text:span text:style-name="T8">(data wygaśnięcia obowiązku)</text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P36"/>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 </table:table-row>
 <table:table-row table:style-name="Table2.1">
 <table:table-cell table:style-name="Table2.A3" table:number-columns-spanned="16"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P28"/>
 <text:list xml:id="list152739289293973" text:continue-list="list2200145948" text:style-
 name="WWNum1">
 <text:list-item>
 <text:p text:style-name="P18">
 <text:span text:style-name="T1">SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ</text:span>
 </text:p>
 </text:list-item>
 </text:list>
 <text:p text:style-name="P28"/>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 </table:table-row>
 <table:table-row table:style-name="Table2.1">
 <table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="16"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P5"/>
 <text:list xml:id="list152740091591758" text:continue-list="list152739980046179"
 text:style-name="WWNum2">
 <text:list-item>
 <text:p text:style-name="P19">
 <text:span text:style-name="T3">WŁAŚCICIEL</text:span>
 </text:p>
 </text:list-item>

</text:list>
<text:p text:style-name="P39"/>
<text:list xml:id="list152740992544286" text:continue-numbering="true" text:style-name="WWNum2">
<text:list-item>
<text:p text:style-name="P19">
<text:span text:style-name="T3">WSPÓŁWŁAŚCICIEL</text:span>
</text:p>
</text:list-item>
</text:list>
<text:p text:style-name="P52"/>
<text:list xml:id="list152739351269413" text:continue-numbering="true" text:style-name="WWNum2">
<text:list-item>
<text:p text:style-name="P19">
<text:span text:style-name="T3">UŻYTKOWNIK WIECZYSTY</text:span>
</text:p>
</text:list-item>
</text:list>
<text:p text:style-name="P5"/>
<text:list xml:id="list152740077544260" text:continue-numbering="true" text:style-name="WWNum2">
<text:list-item>
<text:p text:style-name="P19">
<text:span text:style-name="T3">
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W
ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU
</text:span>
</text:p>
</text:list-item>
</text:list>
<text:p text:style-name="P5"/>
<text:list xml:id="list152740456283567" text:continue-numbering="true" text:style-name="WWNum2">
<text:list-item>
<text:p text:style-name="P19">
<text:span text:style-name="T3">INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ
</text:span>
</text:p>
</text:list-item>
</text:list>
<text:p text:style-name="P5"/>
<text:p text:style-name="P5"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>

[illegible]

[illegible]

```

<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T8">
.....
.....
</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-
name="T8">.....
.....</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="P13"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="6"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P13"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T10">
IMIEŃ OJCA*
<text:s text:c="15"/>
</text:span>
<text:span text:style-name="T8">.....</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="10"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P13"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T10">

```

IMIĘ MATKI*

<text:s text:c="20"/>

</text:span>

<text:span text:style-name="T8">.....</text:span>

</text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table2.1">

<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="13" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P13"/>

<text:p text:style-name="Standard">

<text:span text:style-name="T12">

Identyfikator:

<text:s/>

PESEL*

</text:span>

<text:span text:style-name="T4">.....</text:span>

<text:span text:style-name="T12"> NIP ** </text:span>

<text:span text:style-name="T4">.....</text:span>

</text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="3" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P15"/>

<text:p text:style-name="Standard">

<text:span text:style-name="T10">REGON**</text:span>

<text:span text:style-name="T3">.....</text:span>

</text:p>

</table:table-cell>

```

<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="6"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P13"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T10">NUMER TELEFONU (nieobowiązkowy)</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="P13"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T8">.....</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="10"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P13"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T10">ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
(nieobowiązkowy)</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="P13"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T8">.....</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A3" table:number-columns-spanned="16"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P5"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T1">
ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
</text:span>
</text:p>

```

```

<text:p text:style-name="P1"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="3"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P1"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T10">KRAJ</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T3">.....</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="9"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P1"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T10">WOJEWÓDZTWO</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T3">.....</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="4"
office:value-type="string">

```

<text:p text:style-name="P1"/>
 <text:p text:style-name="Standard">
 <text:span text:style-name="T10">POWIAT</text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="Standard">
 <text:span text:style-name="T3">.....</text:span>
 </text:p>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 </table:table-row>
 <table:table-row table:style-name="Table2.1">
 <table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="3"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P1"/>
 <text:p text:style-name="Standard">
 <text:span text:style-name="T10">GMINA</text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="Standard">
 <text:span text:style-name="T3">.....</text:span>
 </text:p>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="8"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P1"/>
 <text:p text:style-name="Standard">
 <text:span text:style-name="T10">ULICA</text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="Standard">
 <text:span text:style-name="T3">.....</text:span>
 </text:p>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="4"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P44"/>
 <text:p text:style-name="P43">
 <text:span text:style-name="T10">NR DOMU</text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P43">
 <text:span text:style-name="T3">.....</text:span>
 </text:p>

```

</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P1"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T10">NR LOKALU</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T3">.....</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="3"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P1"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T10">MIEJSCOWOŚĆ</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T3">.....</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="5"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P1"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T10">KOD POCZTOWY</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T3">.....-.....</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="8"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P1"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T10">POCZTA</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T3">.....</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>

```

[illegible]


```

<text:span text:style-name="T10">GMINA</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T10">NEÐZA</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.D16" table:number-columns-spanned="8"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P1"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T10">ULICA</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T3">.....</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.L16" table:number-columns-spanned="4"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P44"/>
<text:p text:style-name="P43">
<text:span text:style-name="T10">NR DOMU</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="P43">
<text:span text:style-name="T3">.....</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.P16" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P1"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T10">NR LOKALU</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T3">.....</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A17" table:number-columns-spanned="3"
office:value-type="string">

```

<text:p text:style-name="P1"/>
 <text:p text:style-name="Standard">
 <text:span text:style-name="T10">MIEJSCOWOŚĆ</text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="Standard">
 <text:span text:style-name="T3">.....</text:span>
 </text:p>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:table-cell table:style-name="Table2.D17" table:number-columns-spanned="4"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P1"/>
 <text:p text:style-name="Standard">
 <text:span text:style-name="T10">KOD POCZTOWY</text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="Standard">
 <text:span text:style-name="T3">.....-</text:span>
 </text:p>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:table-cell table:style-name="Table2.H17" table:number-columns-spanned="9"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P1"/>
 <text:p text:style-name="Standard">
 <text:span text:style-name="T10">POCZTA</text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="Standard">
 <text:span text:style-name="T3">.....</text:span>
 </text:p>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 </table:table-row>
 <table:table-row table:style-name="Table2.1">
 <table:table-cell table:style-name="Table2.A1" table:number-columns-spanned="16"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P29"/>
 <text:list xml:id="list152739315933899" text:continue-numbering="true" text:style-
 name="WWNum1">
 <text:list-item>
 <text:p text:style-name="P18">
 <text:span text:style-name="T1">

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

<text:s/>
</text:span>
<text:span text:style-name="T8">
(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)
</text:span>
</text:p>
</text:list-item>
</text:list>
<text:p text:style-name="P41"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A19" table:number-columns-spanned="16"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P9"/>
<text:list xml:id="list2046963556" text:style-name="WWNum5">
<text:list-item>
<text:p text:style-name="P20">
<text:span text:style-name="T10">
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C lub D niniejszej deklaracji
zamieszkuje:
</text:span>
</text:p>
</text:list-item>
</text:list>
<text:p text:style-name="P13"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T10">
<text:s text:c="63"/>
.....
</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T13">
<text:s text:c="94"/>

(należy podać liczbę mieszkańców)

</text:span>

</text:p>

<text:p text:style-name="P38"/>

<text:list xml:id="list152739212601785" text:continue-numbering="true" text:style-name="WWNum5">

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P20">

<text:span text:style-name="T10">Oświadczam , że:</text:span>

</text:p>

</text:list-item>

</text:list>

<text:p text:style-name="P38"/>

<text:list xml:id="list152739095302842" text:continue-list="list152740456283567" text:style-name="WWNum2">

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P19">

<text:span text:style-name="T9">

posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne

</text:span>

</text:p>

</text:list-item>

</text:list>

<text:p text:style-name="P37"/>

<text:list xml:id="list152739507163541" text:continue-numbering="true" text:style-name="WWNum2">

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P19">

<text:span text:style-name="T9">

nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

</text:span>

</text:p>

</text:list-item>

</text:list>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A1" table:number-columns-spanned="16"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P29"/>
<text:list xml:id="list152739168657150" text:continue-list="list152739315933899"
text:style-name="WWNum1">
<text:list-item>
<text:p text:style-name="P18">
<text:span text:style-name="T1">
OBLICZENIE WYSKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
<text:s/>
</text:span>
<text:span text:style-name="T8">
(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)
</text:span>
</text:p>
</text:list-item>
</text:list>
<text:p text:style-name="P41"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<text:soft-page-break/>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A21" table:number-columns-spanned="2"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P11"/>
<text:p text:style-name="P16">
<text:span text:style-name="T8">Liczba osób</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.C21" table:number-columns-spanned="7"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P11"/>

<text:p text:style-name="P16">
 <text:span text:style-name="T8">Stawka miesięczna</text:span>
 </text:p>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:table-cell table:style-name="Table2.J21" table:number-columns-spanned="7"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P11"/>
 <text:p text:style-name="P16">
 <text:span text:style-name="T8">Opłata za gospodarowanie odpadami
 komunalnymi</text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P11"/>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 </table:table-row>
 <table:table-row table:style-name="Table2.1">
 <table:table-cell table:style-name="Table2.A22" table:number-columns-spanned="2"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P16">
 <text:span text:style-name="T5">a</text:span>
 </text:p>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:table-cell table:style-name="Table2.C22" table:number-columns-spanned="7"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P16">
 <text:span text:style-name="T5">b</text:span>
 </text:p>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:table-cell table:style-name="Table2.J22" table:number-columns-spanned="7"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P16">
 <text:span text:style-name="T5">c = a * b</text:span>
 </text:p>

```

</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A23" table:number-columns-spanned="2"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P2"/>
<text:p text:style-name="P16">
<text:span text:style-name="T1">... osóbb</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.C23" table:number-columns-spanned="7"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P7"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.J23" table:number-columns-spanned="7"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P7"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A24" table:number-columns-spanned="9"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P12"/>
<text:p text:style-name="P21">
<text:span text:style-name="T8">
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
<text:s text:c="14"/>
(kolumna c)
</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="P12"/>
</table:table-cell>

```

[illegible]


```

</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A24" table:number-columns-spanned="9"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P12"/>
<text:p text:style-name="P21">
<text:span text:style-name="T8">
WYSOKOŚĆ OPŁATY PO ZWOLNIENIACH
<text:s text:c="2"/>
(wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomniejszona o
kwotę zwolnienia)
</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="P12"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="7"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P11"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A24" table:number-columns-spanned="9"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P12"/>
<text:p text:style-name="P21">
<text:span text:style-name="T8">WYSOKOŚĆ OPŁATY </text:span>
<text:span text:style-name="T10">KWARTALNEJ</text:span>
<text:span text:style-name="T8">
<text:s/>
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="P12"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>

```

[illegible]

```

<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A29" table:number-columns-spanned="2"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P11"/>
<text:p text:style-name="P16">
<text:span text:style-name="T8">Liczba osób</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.C29" table:number-columns-spanned="7"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P11"/>
<text:p text:style-name="P16">
<text:span text:style-name="T8">Stawka miesięczna</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.J29" table:number-columns-spanned="7"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P11"/>
<text:p text:style-name="P16">
<text:span text:style-name="T8">Opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="P11"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A30" table:number-columns-spanned="2"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P16">
<text:span text:style-name="T5">a</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.C30" table:number-columns-spanned="7"
office:value-type="string">

```

<text:p text:style-name="P16">
 <text:span text:style-name="T5">b</text:span>
 </text:p>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:table-cell table:style-name="Table2.J30" table:number-columns-spanned="7"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P16">
 <text:span text:style-name="T5">c = a * b</text:span>
 </text:p>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 </table:table-row>
 <table:table-row table:style-name="Table2.1">
 <table:table-cell table:style-name="Table2.A31" table:number-columns-spanned="2"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P2"/>
 <text:p text:style-name="P16">
 <text:span text:style-name="T1">... osó b</text:span>
 </text:p>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:table-cell table:style-name="Table2.C31" table:number-columns-spanned="7"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P7"/>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:table-cell table:style-name="Table2.J31" table:number-columns-spanned="7"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P7"/>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>

```

<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A24" table:number-columns-spanned="9"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P12"/>
<text:p text:style-name="P21">
<text:span text:style-name="T8">
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
<text:s text:c="20"/>
( kolumna c)
</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="P12"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="7"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P11"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A24" table:number-columns-spanned="9"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P12"/>
<text:p text:style-name="P21">
<text:span text:style-name="T8">WYSOKOŚĆ OPŁATY </text:span>
<text:span text:style-name="T10">KWARTALNEJ</text:span>
<text:span text:style-name="T8">
<text:s/>
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="P12"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>

```

[illegible]

```

<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A35" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P11"/>
<text:p text:style-name="P16">
<text:span text:style-name="T8">Typ pojemnika lub worka</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Table2.B35" table:number-columns-spanned="4"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P11"/>
<text:p text:style-name="P16">
<text:span text:style-name="T8">Stawka miesięczna</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.F35" table:number-columns-spanned="5"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P11"/>
<text:p text:style-name="P16">
<text:span text:style-name="T8">
Liczba pojemników lub worków z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu miesiąca
</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.K35" table:number-columns-spanned="6"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P11"/>
<text:p text:style-name="P16">
<text:span text:style-name="T8">
Iloczyn stawki opłaty i liczby pojemników lub worków z odpadami komunalnymi
odbieranymi w ciągu miesiąca
</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A36" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P16">
<text:span text:style-name="T5">a</text:span>
</text:p>

```

```

</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Table2.B36" table:number-columns-spanned="4"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P16">
<text:span text:style-name="T5">b</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.F36" table:number-columns-spanned="5"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P16">
<text:span text:style-name="T5">c</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.K36" table:number-columns-spanned="6"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P16">
<text:span text:style-name="T5">d = b * c</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A37" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T1">pojemnik 80 l</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Table2.B37" table:number-columns-spanned="4"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P7"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.F37" table:number-columns-spanned="5"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P7"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>

```



```

<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.K37" table:number-columns-spanned="6"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P7"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A38" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T1">pojemnik 120 l</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Table2.B38" table:number-columns-spanned="4"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P7"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.F38" table:number-columns-spanned="5"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P7"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.K38" table:number-columns-spanned="6"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P7"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A39" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T1">pojemnik 240 l</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Table2.B39" table:number-columns-spanned="4"
office:value-type="string">

```

<text:p text:style-name="P7"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.F39" table:number-columns-spanned="5"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P7"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.K39" table:number-columns-spanned="6"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P7"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A40" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T1">pojemnik 1 100 l</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Table2.B40" table:number-columns-spanned="4"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P7"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.F40" table:number-columns-spanned="5"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P7"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.K40" table:number-columns-spanned="6"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P7"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 </table:table-row>
 <text:soft-page-break/>
 <table:table-row table:style-name="Table2.1">
 <table:table-cell table:style-name="Table2.A41" office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="Standard">
 <text:span text:style-name="T1">worek 120 l</text:span>
 </text:p>
 </table:table-cell>
 <table:table-cell table:style-name="Table2.B41" table:number-columns-spanned="4"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P7"/>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:table-cell table:style-name="Table2.F41" table:number-columns-spanned="5"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P7"/>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:table-cell table:style-name="Table2.K41" table:number-columns-spanned="6"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P7"/>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 </table:table-row>
 <table:table-row table:style-name="Table2.1">
 <table:table-cell table:style-name="Table2.A24" table:number-columns-spanned="10"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P12"/>
 <text:p text:style-name="P21">
 <text:span text:style-name="T8">
 Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 <text:s text:c="3"/>
 (suma opłat z
 <text:s text:c="2"/>
 kolumny d)
 </text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P12"/>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>

[illegible]

<table:table-row table:style-name="Table2.1">
 <table:table-cell table:style-name="Table2.A1" table:number-columns-spanned="16"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P29"/>
 <text:list xml:id="list152740376682870" text:continue-numbering="true" text:style-
 name="WWNum1">
 <text:list-item>
 <text:p text:style-name="P18">
 <text:span text:style-name="T1">
 OBLICZENIE WYSKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
 KOMUNALNYMI
 <text:s/>
 </text:span>
 <text:span text:style-name="T8">
 (dotyczy nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe na nieruchomości albo
 innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)
 </text:span>
 </text:p>
 </text:list-item>
 </text:list>
 <text:p text:style-name="P41"/>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 </table:table-row>
 <table:table-row table:style-name="Table2.1">
 <table:table-cell table:style-name="Table2.A45" table:number-columns-spanned="5"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P11"/>
 <text:p text:style-name="P16">
 <text:span text:style-name="T8">
 Liczba domków letniskowych na nieruchomości albo
 <text:s/>
 liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 </text:span>
 </text:p>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>

```

<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.F45" table:number-columns-spanned="5"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P11"/>
<text:p text:style-name="P16">
<text:span text:style-name="T8">Stawka opłaty za rok</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.K45" table:number-columns-spanned="6"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P11"/>
<text:p text:style-name="P16">
<text:span text:style-name="T8">Opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="P11"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A46" table:number-columns-spanned="5"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P16">
<text:span text:style-name="T5">a</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.F46" table:number-columns-spanned="5"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P16">
<text:span text:style-name="T5">b</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>

```

```

<table:table-cell table:style-name="Table2.K46" table:number-columns-spanned="6"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P16">
<text:span text:style-name="T5">
c = a *
<text:s text:c="2"/>
b
</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A47" table:number-columns-spanned="5"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P7"/>
<text:p text:style-name="P16">
<text:span text:style-name="T3">..... </text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.F47" table:number-columns-spanned="5"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P7"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.K47" table:number-columns-spanned="6"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P7"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A24" table:number-columns-spanned="14"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P11"/>
<text:p text:style-name="P16">

```

<text:span text:style-name="T8">
Wysokość opłaty za rok za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma opłat z kolumny
c)
</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="P5"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="2"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P7"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A1" table:number-columns-spanned="16"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P41"/>
<text:list xml:id="list152740241315235" text:continue-numbering="true" text:style-
name="WWNum1">
<text:list-item>
<text:p text:style-name="P18">
<text:span text:style-name="T1">
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I
CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
</text:span>
</text:p>
</text:list-item>
</text:list>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 </table:table-row>
 <table:table-row table:style-name="Table2.1">
 <table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="16"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P28"/>
 <text:p text:style-name="P33">
 <text:span text:style-name="T3">
 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C lub D niniejszej deklaracji,
 wysokość
 </text:span>
 <text:span text:style-name="T1">
 opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 </text:span>
 <text:span text:style-name="T3"> wynosi:</text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P30"/>
 <text:p text:style-name="P27">
 <text:span text:style-name="T8">..... + =
 zł</text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P27">
 <text:span text:style-name="T8">
 (opłata z F i G
 <text:s/>
)
 <text:s text:c="11"/>
 (opłata z
 <text:s/>
 H)
 <text:s text:c="31"/>
 (suma opłat z F lub G i H)
 </text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P30"/>
 <text:p text:style-name="P27">
 <text:span text:style-name="T8">
 (słownie złotych

)
 </text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P30"/>
 <text:p text:style-name="P30"/>
 <text:p text:style-name="P33">
 <text:span text:style-name="T3">

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C lub D niniejszej deklaracji, wysokość

</text:span>

<text:span text:style-name="T1">

opłaty kwartalnej

<text:s/>

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

</text:span>

<text:span text:style-name="T3"> wynosi:</text:span>

</text:p>

<text:p text:style-name="P30"/>

<text:p text:style-name="P27">

<text:span text:style-name="T8">..... + =
..... zł</text:span>

</text:p>

<text:p text:style-name="P27">

<text:span text:style-name="T8">

(opłata z F i G

<text:s/>

)

<text:s text:c="11"/>

(opłata z

<text:s/>

H)

<text:s text:c="31"/>

(suma opłat z F lub G i H)

</text:span>

</text:p>

<text:p text:style-name="P30"/>

<text:p text:style-name="P30"/>

<text:p text:style-name="P27">

<text:span text:style-name="T8">

(słownie złotych

.....
.....)

</text:span>

</text:p>

<text:p text:style-name="P30"/>

<text:p text:style-name="P28"/>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 </table:table-row>
 <table:table-row table:style-name="Table2.1">
 <table:table-cell table:style-name="Table2.A1" table:number-columns-spanned="16"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P28"/>
 <text:list xml:id="list152740420999500" text:continue-numbering="true" text:style-
 name="WWNum1">
 <text:list-item>
 <text:p text:style-name="P18">
 <text:span text:style-name="T1">ZAŁĄCZNIKI </text:span>
 <text:span text:style-name="T10">(należy wymienić rodzaj załącznika)</text:span>
 </text:p>
 </text:list-item>
 </text:list>
 <text:p text:style-name="P42"/>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 </table:table-row>
 <table:table-row table:style-name="Table2.1">
 <table:table-cell table:style-name="Table2.A52" table:number-columns-spanned="16"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P5"/>
 <text:p text:style-name="P5"/>
 <text:p text:style-name="P5"/>
 <text:p text:style-name="P5"/>
 <text:p text:style-name="P5"/>
 <text:p text:style-name="P5"/>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>

```

<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A1" table:number-columns-spanned="16"
office:value-type="string">
<text:list xml:id="list152740567331697" text:continue-numbering="true" text:style-
name="WWNum1">
<text:list-item>
<text:p text:style-name="P18">
<text:span text:style-name="T1">
PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
</text:span>
</text:p>
</text:list-item>
</text:list>
<text:p text:style-name="P40"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.54">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="4"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P16">
<text:span text:style-name="T8">Imię i nazwisko</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="P31"/>
</table:table-cell>

```

```

<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="3"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P34">
<text:span text:style-name="T8">Data</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="9"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P34">
<text:span text:style-name="T8">Podpis</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.54">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="4"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P5"/>
<text:p text:style-name="P5"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="3"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P5"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="9"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P5"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>

```

```

<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.54">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="4"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P5"/>
<text:p text:style-name="P5"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="3"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P5"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="9"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P5"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.54">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="4"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P5"/>
<text:p text:style-name="P5"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="3"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P5"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="9"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P5"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>

```

```

<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.54">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="4"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P5"/>
<text:p text:style-name="P5"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="3"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P5"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="9"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P5"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.54">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="4"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P5"/>
<text:p text:style-name="P5"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="3"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P5"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>

```

```

<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="9"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P5"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table2.54">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="4"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P5"/>
<text:p text:style-name="P5"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="3"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P5"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table2.A4" table:number-columns-spanned="9"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P5"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<text:soft-page-break/>
<table:table-row table:style-name="Table2.1">
<table:table-cell table:style-name="Table2.A1" table:number-columns-spanned="16"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P28"/>
<text:list xml:id="list152739828131240" text:continue-numbering="true" text:style-
name="WWNum1">
<text:list-item>
<text:p text:style-name="P18">
<text:span text:style-name="T1">ADNOTACJE URZĘDU</text:span>

```


</text:p>
 </text:list-item>
 </text:list>
 <text:p text:style-name="P28"/>
 <text:p text:style-name="P28"/>
 <text:p text:style-name="P28"/>
 <text:p text:style-name="P28"/>
 <text:p text:style-name="P28"/>
 <text:p text:style-name="P28"/>
 <text:p text:style-name="P5"/>
 <text:p text:style-name="P5"/>
 <text:p text:style-name="P5"/>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 </table:table-row>
 <table:table-row table:style-name="Table2.1">
 <table:table-cell table:style-name="Table2.A62" table:number-columns-spanned="16"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P14"/>
 <text:p text:style-name="Standard">
 <text:span text:style-name="T11">Pouczenie:</text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P46">
 <text:span text:style-name="T14">
 Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z
 przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.
 <text:s/>
 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.)
 </text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P47"/>
 <text:p text:style-name="P46">
 <text:span text:style-name="T15">Objaśnienia</text:span>
 </text:p>
 <text:list xml:id="list3426563746" text:style-name="WWNum3">
 <text:list-item>
 <text:p text:style-name="P50">

<text:span text:style-name="T16">

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Nędza pierwszą deklarację

<text:s/>

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w

<text:s/>

terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

</text:span>

</text:p>

</text:list-item>

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P50">

<text:span text:style-name="T16">

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

</text:span>

</text:p>

</text:list-item>

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P50">

<text:span text:style-name="T18">

Jeżeli deklaracją objęta jest nieruchomość będąca współwłasnością, współwłaściciele mogą złożyć wspólnie jedną deklarację; w takim przypadku w części C deklaracji należy wpisać dane jednego z nich, zaś dane pozostałych współwłaścicieli składających deklarację należy podać w załączniku do deklaracji. Dane każdego z tych współwłaścicieli należy umieścić w osobnym załączniku. Wszyscy współwłaściciele składający wspólną deklarację podpisują deklarację w części L deklaracji podając datę składania podpisu. W przypadku braku możliwości złożenia wspólnej deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli, wspólną deklarację może złożyć część współwłaścicieli, wówczas pozostali współwłaściciele, którzy nie złożyli wspólnej deklaracji zobowiązani są złożyć odrębne deklaracje. Jeżeli współwłaściciele nie składają wspólnej deklaracji każdy z nich zobowiązany jest złożyć odrębną deklarację.

<text:s/>

Współwłaściciele mogą również w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

</text:span>

</text:p>

</text:list-item>

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P50">

<text:span text:style-name="T18">

Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Nędza

<text:s/>

ul. Jana III Sobieskiego 5, przesłać drogą pocztową na wyżej wskazany adres lub przesłać drogą elektroniczną.

</text:span>

</text:p>
 </text:list-item>
 <text:list-item>
 <text:p text:style-name="P50">
 <text:span text:style-name="T18">Załącznikami do deklaracji w szczególności
 są:</text:span>
 </text:p>
 </text:list-item>
 </text:list>
 <text:list xml:id="list3502560162" text:style-name="WWNum6">
 <text:list-item>
 <text:p text:style-name="P51">
 <text:span text:style-name="T16">
 pełnomocnictwo w
 <text:s/>
 przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
 </text:span>
 </text:p>
 </text:list-item>
 <text:list-item>
 <text:p text:style-name="P51">
 <text:span text:style-name="T16">
 pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w formie papierowej.
 </text:span>
 </text:p>
 </text:list-item>
 </text:list>
 <text:p text:style-name="P55"/>
 <text:p text:style-name="P54">
 <text:span text:style-name="T14">Część E, F</text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P57">
 <text:span text:style-name="T16">
 Wypełnia właściciel nieruchomości jednorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy.
 Wymieniona w części F opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn
 liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej
 uchwałą Rady Gminy Nędza
 </text:span>
 <text:span text:style-name="T17">
 w
 <text:s/>
 sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie
 </text:span>
 <text:span text:style-name="T16">
 zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
 bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Właściciele
 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
 bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym pomniejszają
 wysokość opłaty o kwotę przysługującego zwolnienia.

</text:span>

</text:p>

<text:p text:style-name="P49"/>

<text:p text:style-name="P46">

<text:span text:style-name="T14">Część G</text:span>

</text:p>

<text:p text:style-name="P46">

<text:span text:style-name="T16">

Wypełniają spółdzielnie, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi

<text:s/>

iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej uchwałą Rady Gminy Nędza w sprawie

<text:s/>

</text:span>

<text:span text:style-name="T17">

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie

</text:span>

<text:span text:style-name="T16">

zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

</text:span>

</text:p>

<text:p text:style-name="P48"/>

<text:p text:style-name="P46">

<text:span text:style-name="T14">Część H</text:span>

</text:p>

<text:p text:style-name="P21">

<text:span text:style-name="T16">

Wypełnia właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne. Dotyczy to nieruchomości, na której prowadzona jest np. działalność gospodarcza, publiczna lub społeczna. Wymieniona w części H opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej uchwałą Rady Gminy Nędza w sprawie

<text:s/>

</text:span>

<text:span text:style-name="T17">

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie

</text:span>

<text:span text:style-name="T16">

zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz

liczby ich opóźnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.

</text:span>

</text:p>

<text:p text:style-name="P49"/>

<text:p text:style-name="P49"/>

<text:p text:style-name="P46">

<text:span text:style-name="T14">Część I</text:span>

</text:p>

<text:p text:style-name="P46">

<text:span text:style-name="T16">Wypełnia właściciel nieruchomości,</text:span>

<text:span text:style-name="T19">

na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

</text:span>

<text:span text:style-name="T16">

Oплата stanowi ryczałtową stawkę opłaty za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

</text:span>

<text:span text:style-name="T21"> </text:span>

<text:span text:style-name="T16">

Ryczałtowa оплата ustalona jest uchwałą Rady Gminy Nędza w sprawie

<text:s/>

</text:span>

<text:span text:style-name="T17">

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie

</text:span>

<text:span text:style-name="T16">

zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

</text:span>

</text:p>

<text:p text:style-name="P49"/>

<text:p text:style-name="P46">

<text:span text:style-name="T14">Część J</text:span>

</text:p>

<text:p text:style-name="P46">

<text:span text:style-name="T16">

Wypełnia właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą oraz w części stanowi nieruchomość niezamieszkałą. Wymieniona w części J

<text:s/>

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych w częściach F i H

<text:s/>

bądź G i H .

</text:span>

</text:p>

<text:p text:style-name="P49"/>

<text:p text:style-name="P46">

<text:span text:style-name="T14">

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

</text:span>

</text:p>

<text:list xml:id="list2503949179" text:style-name="WWNum4">

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P58">

<text:span text:style-name="T16">

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego, 47-440 Nędza, t

</text:span>

<text:span text:style-name="T20">

elefon: 32 66 60 460,

<text:s/>

email:

</text:span>

<text:a xlink:type="simple" xlink:href="mailto:ug@nedza.pl" text:style-name="ListLabel_20_6" text:visited-style-name="ListLabel_20_6">

<text:span text:style-name="Internet_20_link">

<text:span text:style-name="T20">ug@nedza.pl</text:span>

</text:span>

</text:a>

<text:span text:style-name="Internet_20_link">

<text:span text:style-name="T20">.</text:span>

</text:span>

</text:p>

</text:list-item>

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P58">

<text:span text:style-name="T20">

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez

<text:s/>

telefon: 32 66 60 490 lub email

<text:s/>

</text:span>

<text:a xlink:type="simple" xlink:href="mailto:daneosobowe@nedza.pl" text:style-name="ListLabel_20_6" text:visited-style-name="ListLabel_20_6">

<text:span text:style-name="Internet_20_link">

<text:span text:style-name="T20">daneosobowe@nedza.pl</text:span>

</text:span>

</text:a>

<text:span text:style-name="Internet_20_link">

<text:span text:style-name="T20">.</text:span>

</text:span>

<text:span text:style-name="T20">

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

</text:span>

</text:p>

</text:list-item>
<text:list-item>
<text:p text:style-name="P58">
<text:span text:style-name="T20">
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego
wynikającego z przepisów ustawy z dnia
</text:span>
<text:span text:style-name="T16">
13 września 1996r.
<text:s/>
o utrzymaniu czystości i porządku
<text:s/>
w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 888 z późn. zm.).
</text:span>
</text:p>
</text:list-item>
<text:list-item>
<text:p text:style-name="P58">
<text:span text:style-name="T16">
Podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. Podanie numeru telefonu
<text:s/>
i adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne. Ich podanie oznacza zgodę na przetwarzanie
danych osobowych.
</text:span>
</text:p>
</text:list-item>
<text:list-item>
<text:p text:style-name="P58">
<text:span text:style-name="T16">
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do odbioru
Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmiotom,
które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
umowy przetwarzania.
</text:span>
</text:p>
</text:list-item>
<text:list-item>
<text:p text:style-name="P58">
<text:span text:style-name="T20">
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z
przepisów prawa.
</text:span>
<text:span text:style-name="T16"> </text:span>
</text:p>
</text:list-item>
<text:list-item>
<text:p text:style-name="P58">
<text:span text:style-name="T20">
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do

ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

</text:span>

</text:p>

</text:list-item>

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P58">

<text:span text:style-name="T20">

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon 22 860 70 86.

</text:span>

</text:p>

</text:list-item>

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P58">

<text:span text:style-name="T20">

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało koniecznością wszczęcia przez Wójta Gminy Nędza postępowania w trybie ustawy

</text:span>

<text:span text:style-name="T16">z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.</text:span>

</text:p>

</text:list-item>

</text:list>

<text:p text:style-name="P53"/>

<text:p text:style-name="P53"/>

<text:p text:style-name="P53"/>

<text:p text:style-name="P53"/>

<text:p text:style-name="P53"/>

<text:p text:style-name="P53"/>

<text:p text:style-name="P53"/>

<text:p text:style-name="P53"/>

<text:p text:style-name="P53"/>

<text:p text:style-name="P53"/>

<text:p text:style-name="P53"/>

<text:p text:style-name="P56"/>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 </table:table-row>
 </table:table>
 <text:p text:style-name="P3"/>
 <text:p text:style-name="P17">
 <text:span text:style-name="T2">Załącznik do</text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P17">
 <text:span text:style-name="T2">DEKLARACJI </text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P17">
 <text:span text:style-name="T2">O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
 GOSPODAROWANIE</text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P17">
 <text:span text:style-name="T2">ODPADAMI KOMUNALNYMI</text:span>
 </text:p>
 <text:p text:style-name="P4"/>
 <text:p text:style-name="P4"/>
 <table:table table:name="Table3" table:style-name="Table3">
 <table:table-column table:style-name="Table3.A"/>
 <table:table-column table:style-name="Table3.B"/>
 <table:table-column table:style-name="Table3.C"/>
 <table:table-row table:style-name="Table3.1">
 <table:table-cell table:style-name="Table3.A1" table:number-columns-spanned="3"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P5"/>
 <text:list xml:id="list611610694" text:style-name="WWNum7">
 <text:list-item>
 <text:p text:style-name="P22">
 <text:span text:style-name="T1">DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</text:span>
 </text:p>
 </text:list-item>
 </text:list>
 <text:p text:style-name="P32"/>
 </table:table-cell>
 <table:covered-table-cell/>
 <table:covered-table-cell/>
 </table:table-row>
 <table:table-row table:style-name="Table3.1">
 <table:table-cell table:style-name="Table3.A2" table:number-columns-spanned="3"
 office:value-type="string">
 <text:p text:style-name="P9"/>
 <text:p text:style-name="Standard">
 <text:span text:style-name="T10">
 IMIĘ
 <text:s/>
 I NAZWISKO* / PEŁNA NAZWA **
 </text:span>

```

</text:p>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T8">
.....
.....
</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-
name="T8">.....</text:span>
.....</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="P13"/>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table3.1">
<table:table-cell table:style-name="Table3.A2" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P13"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T10">
IMIE OJCA*
<text:s text:c="15"/>
</text:span>
<text:span text:style-name="T8">.....</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Table3.A2" table:number-columns-spanned="2"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P13"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T10">
IMIE MATKI*
<text:s text:c="20"/>
</text:span>
<text:span text:style-name="T8">.....</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table3.1">
<table:table-cell table:style-name="Table3.A2" table:number-columns-spanned="2"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P13"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T12">
Identyfikator:
<text:s/>
PESEL*
</text:span>

```

```

<text:span text:style-name="T4">.....</text:span>
<text:span text:style-name="T12"> NIP ** </text:span>
<text:span text:style-name="T4">.....</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:table-cell table:style-name="Table3.A2" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P15"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T10">REGON**</text:span>
<text:span text:style-name="T3">.....</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table3.1">
<table:table-cell table:style-name="Table3.A2" office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P13"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T10">NUMER TELEFONU (nieobowiązkowy)</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="P13"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T8">.....</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="Table3.A2" table:number-columns-spanned="2"
office:value-type="string">
<text:p text:style-name="P13"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T10">ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
(nieobowiązkowy)</text:span>
</text:p>
<text:p text:style-name="P13"/>
<text:p text:style-name="Standard">
<text:span text:style-name="T8">.....</text:span>
</text:p>
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
</table:table>
<text:p text:style-name="P4"/>
<text:p text:style-name="Standard"/>
</office:text>
</office:body>
</office:document>

```